

Qatego

Przygotowanie do instalacji

Konsola kamienna (kamień naturalny)

Bezpieczeństwo

O TYM DOKUMENCIE

Przed przystąpieniem do instalacji należy szczegółowo zaplanować rozmieszczenie z uwzględnieniem warunków otoczenia.

GRUPA DOCELOWA I KWALIFIKACJE

Montaż może być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowanych monterów instalacji sanitarnych.

- Monterzy instalacji sanitarnych to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie zawodowe, wiedzę i doświadczenie, dzięki którym mogą rozpoznawać i unikać zagrożeń i ryzyka, które mogą pojawić się podczas instalacji w sektorze sanitarnym.
- Monterzy instalacji sanitarnych mają kompetencje do wyboru i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
- Monterzy instalacji sanitarnych znają i przestrzegają przepisów instalacyjnych lokalnych zakładów komunalnych oraz norm obowiązujących w danym kraju.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenie dla życia przez spadające meble.

Konsola kamienna bardzo dużo waży. Jeżeli spadnie, może dojść do poważnych lub zagrażających życiu obrażeń w wyniku zmiżdżenia lub przygniecenia.

- > Konsola kamienna wymaga zamocowania do elementu betonowego za pomocą kotwy do dużych obciążeń co najmniej o rozmiarze M12, np. Fischer FAZ II 12/10 (nr kat. Duravit #0050980000) lub Fischer FH II 12/M6 I (nr kat. Duravit #0050970000) lub porównywalnej.
- > Nośności ściany musi zostać potwierdzona przez specjalistę.
- > Konsolę kamienną przenosić w co najmniej 2 osoby, a w razie potrzeby skorzystać z odpowiedniego środka transportu.
- > Należy przeczytać instrukcję i przestrzegać jej.

Uszkodzenie produktu i/lub szkody materialne na skutek nieprawidłowego transportu!

Nieprawidłowy transport może prowadzić do uszkodzenia produktu i/lub szkód materialnych, np. nieszczelności.

- > Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- > Unikać uderzeń.

Instalacja poprzedzająca montaż

MIEJSCE INSTALACJI

Miejsce instalacji musi spełniać następujące kryteria:

Drzwi / otwór wejściowy	• Sprawdzić, czy otwór wejściowy jest odpowiednio duży. Zwrócić uwagę na wymiary, ciężar i możliwości manewrowania.
Wymagana powierzchnia	• Należy zaplanować wystarczającą przestrzeń do instalacji.
Ściana	• Konsola kamienna bardzo dużo waży. Ściana musi wytrzymać podane obciążenia. • Materiał montażowy (śruby i kołki) musi wytrzymać podane obciążenia. Nie ma go w zestawie.

INSTALACJA WODNA


Przyłącze wody

- Upewnić się, że przyłącze wody i odpływ wody są zainstalowane w podanych miejscach.
- Montaż możliwy jest tylko w połączeniu z baterią ścienną.

Wskazówki dotyczące produktu

WARIANTY MONTAŻU

Konsolę kamienną (1000 x 410 mm) można montować z półką po lewej lub po prawej stronie.



Zależnie od wariantu montażu zmienia się punkt odniesienia odpływu (i baterii ściennej). Jest to punkt wyjścia do pomiaru punktów mocowania. Rysunek techniczny przedstawia wymiary w przypadku zamontowania półki po prawej stronie.




	Masa całkowita
• Konsola kamienna (kamień naturalny) 1000 x 410 mm • Umywalka nablatowa • Materiały montażowe do umywalki nablatowej	84 kg
Zalecane akcesoria (brak w zestawie):	
• Konsola meblowa #QA4699	

Wymagane akcesoria (brak w zestawie):

- Zawór odpływowy
- Syfon
- Materiały montażowe do ściany (Śruby i kołki)

RYSUNEK TECHNICZNY



**Masa całkowita**


- Konsola kamienna (kamień naturalny) 1000 x 450 mm
- 2 x wspornik konsoli do dużych obciążeń
- Umywalka nabołatowa
- Materiały montażowe do umywalki nabołatowej

Wymagane akcesoria (brak w zestawie):

- Zawór odpływowy (#005024)
- Syfon designerski (#005036)
- Materiały montażowe do ściany (śruby i kotki)

Opcjonalne akcesoria (brak w zestawie):

- Kotwa do dużych obciążeń i śruby do mocowania (#005097). Nadaje się tylko do montażu w ścianie betonowej.

RYSUNEK TECHNICZNY

**Masa całkowita**


- Konsola kamienna (kamień naturalny) 1400 x 450 mm
- 2 x wspornik konsoli do dużych obciążeń
- Umywalka nablatowa
- Materiały montażowe do umywalki nablatowej

Wymagane akcesoria (brak w zestawie):

- Zawór odpływowy (#005024)
- Syfon designerski (#005036)
- Materiały montażowe do ściany (śruby i kołki)

Opcjonalne akcesoria (brak w zestawie):

- Kotwa do dużych obciążeń i śruby do mocowania (#005097). Nadaje się tylko do montażu w ścianie betonowej.

RYSUNEK TECHNICZNY

**Masa całkowita**

- 2 x wspornik konsoli
- Konsola meblowa
- Min. 1200 mm x 480 mm
- Maks. 2000 mm x 480 mm

27 – 36 kg
(bez konsoli kamienniej i umywalki)

Wymagane akcesoria (brak w zestawie):


- Zestaw umywalki: Umywalka z konsolą kamienną (#D48001-D48003)
- Zawór odpływowy (#005024)
- Syfon rurowy (#005026) + dodatkowa rura zanurzeniowa (200 mm)
- Materiały montażowe do ściany (śruby i kołki)

Opcjonalne akcesoria (brak w zestawie):


- Dodatkowe wsporniki konsoli (# UV9571)
- Kotwa do dużych obciążeń i śruby do mocowania (#005098). Nadaje się tylko do montażu w ścianie betonowej.

DODATKOWE WSPORNIKI KONSOLI

Jeżeli konsola kamienna jest osadzona centralnie, to od szerokości >1600 mm wymagane są dwa dodatkowe wsporniki konsoli.



Jeżeli konsola kamienna jest osadzona po lewej lub prawej stronie, to od szerokości >1400 mm wymagany jest dodatkowy wspornik konsoli.



RYSUNEK TECHNICZNY

